








[illegible]

פני הקרקע

100

קו תאורה


כבל מ.ג.



Technical drawing of a drainage channel cross-section. The channel has a trapezoidal shape with a flat bottom and sloped sides. The top width is 0.5m on both sides of the bottom. The bottom width is 0.5m. The height of the sides is 0.1m. The channel is labeled "פני רכביש" (road surface) and "צנור PVC" (PVC pipe). The drawing shows the channel is installed in a concrete base.

כאשר ישנם 4 שרולים בחציה, השרולים יסודרו בשתי שורות.
מרחק אנכי בין שרולים 0.2 מ' גומק בחפירה יהיה 1.5 מ' לפחות.
בהחזרת החומר החפור יש להפריד בין סוגי החומר (אדמה
או מצע אחר) ולהחזיר כל שכבה בנפרד.


צבע סימון האדוקה



1. מוליך הארקה מנחושת גלוי ושזור בחתך לפי המפורט בתוכנית.
2. אורך האלקטרודה יהיה באורך הדרוש לקבלת ההתנגדות הדרושה (9 מ' לפחות)

Technical drawing of a wall cross-section showing insulation and reinforcement details. The wall has a total thickness of 0.8 units. The insulation layer is 0.3 units thick. The reinforcement is made of 35 Cu bars. The drawing shows the placement of reinforcement bars and the insulation layer.

ל - מרווח מינימלי בין הכבלים למג. 0.0 מ'
 M - רוחב התעלה קבע לפי מספר הכבלים
 בקרקע סלעית יהיה עומק ההטמנה
 60 סמ' עד קודקוד הכבל

שניים ותוספות				16.06.2019
ח"מ"ר	ביצע	מחול השני	מס.	
13.06.2019	בשול	עבודה תכנית מסר	5	
22.06.2019	נד"י	עבודה תכנית מסר	4	
13.04.2015	נד"י	עבודה ש"ר מ"רית חושל 9,04.14	3	
		עבודה תכנית למסר	2	
06.02.2002	נד"י	עדיכונים בחומס דרישה חצי	8	
06.02.2002	נד"י	עבודה תכנית	1	
סבאג מחדסים געים מדידת, גרסה, אודיטה, מחברת, אודיטורית ש"ר לחי-95 קרית שמונה 255 ש"ר 04-69502818 מס: 04-6959844 www.sbageng.com www.sbageng.com				
				
סבאג מחברת מכתב מחברת ויועץ תועה - ג.מ. - 111128 מועד מוסמך ג.מ. 1091				
מסולה הסדרה והרבת כביש מס' 7				מחזור: 
פרסים שם גיליון :				למכרז
מצעוה מקומית - מסולה				חזית העבודה :
T-06-04 T-06-04.dwg W:\SBG\sbag1104-1\כתביות\04		מספר גיליון : 2 שם שובי : כתב חינכתיו:04		גודל : מס עבודה : 84-11
גודל נייר : 13.06.19		בק : אישור : ראחב		תכנן : ראחב מסור :דרי